Table S3. Participant characteristics at the 2011–2014 baseline survey according to levels of smoking by sex

	Smoking (cigarettes/day)									
	Men					Women				
	0 (Non-smoker)	0 (Past smoker)	1–19	≥20	p for trend	0 (Non-smoker)	0 (Past smoker)	1–19	≥20	p for trend
Number of participants	608	1651	293	450		3,178	301	123	41	
Age (y)	64 (59–69)	65 (61–69)	62 (58–66)	61 (57–65)	<0.0001	63 (59–67)	59 (55–64)	58 (52–62)	62 (57–65)	<0.0001
BMI (kg/m^2)	22.9 (21.1–24.8)	23.2 (21.6–24.7)	22.3 (20.4–24.0)	22.6 (20.7–24.6)	0.0002	22.0 (20.3–23.9)	22.2 (20.3–24.1)	21.9 (20.4–23.5)	21.5 (20.0–23.7)	0.8195
Total PA (MET-h/d)	41.8 (35.5–53.6)	41.7 (35.3–51.3)	41.5 (34.7–51.0)	43.2 (34.5–56.4)	0.3889	39.2 (35.0–46.5)	38.8 (35.0–44.8)	38.3 (33.8–48.6)	40.8 (35.6–46.1)	0.2986
Energy (kcal/d)	2,160 (1,727–2,668)	2149 (1,768–2,637)	2,124 (1,674–2,486)	2,161 (1,761–2,651)	0.6818	1,863 (1,500–2,322)	1,762 (1,450–2,296)	2,014 (1,481–2,424)	1,877 (1,263–2,101)	0.3082
Married	480 (78.9)	1432 (86.7)	239 (81.6)	338 (75.1)	0.1144	2662 (83.8)	225 (74.8)	92 (74.8)	25 (61.0)	<0.0001
University graduate	62 (10.2)	157 (9.5)	29 (9.9)	24 (5.3)	0.0279	77 (2.4)	13 (4.3)	1 (0.8)	2 (4.9)	0.2404
Manual job	207 (34.0)	553 (33.5)	95 (32.4)	152 (33.8)	0.797	408 (12.8)	41 (13.6)	19 (15.4)	5 (12.2)	0.4866
Current drinker	481 (79.1)	1440 (87.2)	251 (85.7)	373 (82.9)	0.0401	1428 (44.9)	193 (64.1)	79 (64.2)	23 (56.1)	<0.0001
Extreme sleep duration	81 (13.3)	155 (9.4)	22 (7.5)	42 (9.3)	0.0069	259 (8.1)	22 (7.3)	16 (13.0)	7 (17.1)	0.1898
History of heart disease	39 (6.4)	122 (7.4)	12 (4.1)	13 (2.9)	0.0127	76 (2.4)	8 (2.7)	1 (0.8)	1 (2.4)	0.7117
History of stroke	17 (2.8)	51 (3.1)	10 (3.4)	5 (1.1)	0.2679	37 (1.2)	9 (3.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0.262
History of diabetes	47 (7.7)	157 (9.5)	21 (7.2)	34 (7.6)	0.7188	124 (3.9)	14 (4.7)	4 (3.3)	1 (2.4)	0.8935

Values are presented as median (interquartile range) or number (%).

BMI, body mass index; PA, physical activity; MET, metabolic equivalent.

p for trend was calculated using ordinary logistic regression analysis.